ADF A1

PARTS-CATALOG

Canon

FY8 - 31A7 - 010

目　次

PA. 主要部品配置図
P 01. ADF−A1 取付キット
P 10. フレーム部
P 11. 原稿トレイ部
P 12. エディタ部

P 20. 搬送モータ部
P 21. 分離モータ部
P 22. 排紙モータ部

P 30. 給紙部
P 31. 分離部

P 42. 排紙部

P90. ADF コントローラ回路基板

PB. コネクター一覧表

C. 機械標準部品一覧表

PD. 部品索引表

CONTENTS

PA. ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM
P01. ADF-A1 MOUNTING HARDWARE
P10. FRAME ASSEMBLY
P11. DOCUMENT TRAY ASSEMBLY
P12. IMAGE EDITING UNIT

P20. PAPER FEED MOTOR ASSEMBLY
P21. SEPARATION MOTOR ASSEMBLY
P22. DELIVERY MOTOR ASSEMBLY

P30. PICK-UP ROLLER ASSEMBLY
P31. SEPARATION ASSEMBLY

P42. DELIVERY FEED ASSEMBLY

P90. ADF CONTROLLER PCB ASSEMBLY

PB. LIST OF CONNECTORS

C. LIST OF STANDARD FASTENERS

PD. NUMERICAL INDEX

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.

FIGURE PA ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM
主要部品配置図



COPYRIGHT © 1991 CANON INC.

FIGURE P01 ADF-A1 MOUNTING HARDWARE
ADF-A1取付キット



COPYRIGHT © 1991 CANON INC.
CANON ADF-A1 REV.0 DEC. 1991 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
P01 – 1	VT2-0001-004		1	SUPPORT, PCB ﾛｯｷﾝｸﾞ ｻﾎﾟｰﾄ	
2	FG1-8397-000		1	AC POWER CABLE AC ﾃﾞﾝｹﾞﾝ ｿｸｾﾝ	
3	FH3-2086-000		1	DC POWER SUPPLY DC ﾃﾞﾝｹﾞﾝ	100/115V
	FH3-2235-000		1	DC POWER SUPPLY DC ﾃﾞﾝｹﾞﾝ ﾕﾆｯﾄ	220/240V
4	FA6-7670-000		1	MOUNT, DF CONNECTOR DF ｺﾈｸﾀ ﾀﾞｲ	
5	FA7-0242-000		1	PLATE, GROUNDING ｱｰｽ ﾊﾞﾝ	
6	FG2-1970-000		1	DF CONNECTOR UNIT ｺﾈｸﾀ ﾕﾆｯﾄ	
7	WT2-0296-000		1	CLIP, CABLE ｴﾂｼﾞ ｻﾄﾞﾙ	
8	FS2-8614-000		1	LABEL, COUSION, HV ｺｳｱﾂ ﾁｭｳｲ ﾗﾍﾞﾙ	200/240V ONLY
9	FA5-4614-000		1	MOUNT, DC POWER SUPPLY PCB DF ﾃﾞﾝｹﾞﾝ ﾀﾞｲ	

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.

FIGURE P10 FRAME ASSEMBLY (1/2)
フレーム部 (1/2)



COPYRIGHT © 1991 CANON INC.
CANON ADF-A1 REV.1 DEC. 1991 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE P10 FRAME ASSEMBLY (2/2)
フレーム部 (2/2)



COPYRIGHT © 1991 CANON INC.
CANON AOF-A1 REV.1 DEC. 1991 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
P10 –	NPN		RF	FRAME ASSEMBLY フレーム ブ	
1	FA6–5828–000		1	CROSSMEMBER レンケツ バン	
2	FA6–5829–000		1	COVER, FRONT マエ カバー	
3	FA6–5830–000		1	COVER, MAIN ホンタイ カバー	
4	FA6–5831–000		1	COVER, POCKET ポケツト カバー	
5	FA6–5832–020		1	HINGE, LEFT ヒンジ (ヒダリ)	
6	FA6–5833–000		1	HINGE, RIGHT ヒンジ (ミギ)	
7	FA6–5834–000		1	NAME LABEL メイショウ ラベル	
8	FS2–3434–000		1	PULLEY, 40T 40T プーリ	
9	FA3–4683–000		1	BELT, DOCUMENT FEED (WHITE) ハンソウ ベルト (シロ)	
10	FC1–0479–000		11	MOUNT, ROLLER オサエコロ アーム	
11	FA5–5367–000		11	ROLLER オサエコロ	
12	FA5–5509–000		1	BLACKET ブラケツト	
13	FS3–2126–000		8	SPRING, TENSION ヒッパリバネ	
14	FS3–2131–000		3	SPRING, TENSION ヒッパリバネ	
15	FS3–2128–000		2	SPRING, TENSION ヒッパリバネ	
16	XF9–0314–000		1	FLAT BELT, TIMING, 90T タイミング ベルト	
17	FA3–4508–000		2	ROLLER, FEED BELT IDLER ターン ローラ	
18	XG9–0094–000		4	BEARING, BALL ボール ベアリング	
19	WC4–0059–000		1	MICROSWITCH マイクロ スイッチ	MS1
20	VT2–0012–016		4	SUPPORT, PCB ロツキング サポート	
21	FA5–4712–000		1	SHAFT, FEED BELT IDLER ROLLER ターン ローラ ジク	
22	FA2–3597–000		2	BUSHING, IDLER ROLLER ターニング ローラ ブツシュ	
23	XH9–0014–000		1	BUSH, RUBBER ジ クウケ	
24	FA6–5881–000		1	PLATE, BASE ソコ イタ	
25	FA6–5882–000		1	CROSSMEMBER, FRONT マエ ステイ	
26	FA6–5884–020		1	CROSSMEMBER, 2 ステイ (2)	
27	FA5–4700–030		2	CROSSMEMBER, (1) ステイ 1	
28	FA5–4707–000		1	PLATE, SLIDE, FRONT スライド イタ マエ	
29	FA5–4708–000		1	PLATE, SLIDE, REAR スライド イタ ウシロ	
30	FA5–4709–000		4	CAM スライド カラー	
31	FA5–4732–000		4	FOOT, RUBER ゴム アツト	
32	FA6–5885–000		1	SHAFT, DRIVE ベルト クドウ ジク	
33	FA3–4509–000		8	BAND, ROLLER ローラ バンド	
34	FA3–4705–000		2	PLATE, SOLENOID MOUNTING ソレノイド トリツケ バン	

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.
CANON ADF-A1 REV.1 DEC. 1991 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
P10 - 35	FA5-5376-000		2	ROLLER, FEED BELT DRIVE クドウ ローラ	
36	FA6-5869-000		1	MOUNT, SENSOR センサ ダイ	
37	WG8-0164-000		1	PHOTOINTERRUPTER フオトインタラプタ	S3
38	XA9-0519-000		2	BOLT, HEX HEAD, M5X20 ロツカク ボルト	
39	FA6-5823-000		1	RETAINER, GLASS, RIGHT ガラス オサエ (ミギ)	
40	FA3-4552-000		4	STEPPED SCREW, M3 ダンピス M3	
41	FA5-5499-000		1	SCREW ADJUSTING チヨウセイ ネジ	
42	FA6-5826-000		1	HINGE, LEFT ヒンジ (ヒダリ)	
43	FA6-5827-000		1	HINGE, RIGHT ヒンジ (ミギ)	
44	FG2-1716-000		1	CABLE ホンタイ セツゾクソクセン	J1, J13, J81
44A	FH2-5821-000		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	
44B	FH2-5822-000		9	SOCKET CONTACT, 22-26AWG ソケツト コンタクト	
44C	FH2-5823-000		1	CLAMP KIT クランプ キツト	
44D	FH2-5826-000		3	SOCKET CONTACT, 16-20AWG ソケツト コンタクト	
44E	VS1-0440-008		1	CONNECTOR, 8P コネクタ	
44F	WS4-0181-000		8	SOCKET, CONTACT ソケツト コンタクト	
44G	VS1-0279-008		1	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ (メス)	
45	FA6-5880-000		1	PLATE モータ ガイド	
46	FC1-0313-000		6	BLOCK, BELT RETAINING ベルト オサエ コマ	

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.

FIGURE P11 DOCUMENT TRAY ASSEMBLY
原稿トレイ部



COPYRIGHT © 1991 CANON INC.
CANON ADF-A1 REV.1 DEC. 1991 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
P11 -	FG2-1437-000		1	DOCUMENT TRAY ASSEMBLY ゲ ンコウ トレイ ブ	JPN (A.B)
	FG2-1438-000		1	DOCUMENT TRAY ASSEMBLY ゲ ンコウ トレイ ブ	ENG (INCH.A)
	FG2-1439-000		1	DOCUMENT TRAY ASSEMBLY ゲ ンコウ トレイ ブ	EUR (A)
	FG2-1440-000		1	DOCUMENT TRAY ASSEMBLY ゲ ンコウ トレイ ブ	OTH (INCH AB)
1	FF2-4086-000		1	TRAY, DOCUMENT ゲ ンコウ トレイ	JPN (A.B)
	FF2-4087-000		1	TRAY, DOCUMENT ゲ ンコウ トレイ	ENG (INCH.A)
	FF2-4088-000		1	TRAY, DOCUMENT ゲ ンコウ トレイ	EUR (A)
	FF2-4089-000		1	TRAY, DOCUMENT ゲ ンコウ トレイ	OTH (INCH.AB)
1A	FA6-5835-000		1	SHEET, MYLAR マイラ シート	
1B	FA6-5850-000		1	LABEL, WARNING チュウイ ラベ ル	
1C	FA6-5842-000		1	PLATE, SENSOR センサ マド	
1D	FA6-5844-000		1	LABEL, SIZE サイズ ラベ ル	JPN (A.B)
	FA6-5845-000		1	LABEL, SIZE サイズ ラベ ル	ENG (INCH.A)
	FA6-5846-000		1	LABEL, SIZE サイズ ラベ ル	EUR (A)
	FA6-5847-000		1	LABEL, SIZE サイズ ラベ ル	OTH (INCH.AB)
1E	FA6-5848-000		1	PLATE, INDICATOR ヒョウジ バ ン	JPN
	FA6-5849-000		1	PLATE, INDICATOR ヒョウジ バ ン	ENG/EUR/OTH
2	FA6-5839-000		1	TRAY, SUB サブ トレイ	
3	FA6-5840-000		1	GUIDE, SLIDE スライド ガ イド	
4	FA6-5841-000		1	HOLDER, SENSOR センサ ホルダ	
5	FA6-5843-020		1	COVER, SENSOR センサ カバ ー	
6	FA5-4741-000		1	GUIDE, SPRING ガ イド バ ネ	
7	FG2-1721-000		1	LED UNIT センサ ハツコウ ユニット	S8, J29
8	FG2-1722-000		1	PHOTOTRANSISTOR UNIT センサ ジ ユコウ ユニット	S8, J30

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.

FIGURE P20 PAPER FEED MOTOR ASSEMBLY
搬送モータ部



COPYRIGHT © 1991 CANON INC.
CANON ADF-A1 REV.1 DEC. 1991 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
P20 –	NPN		RF	PAPER FEED MOTOR ASSEMBLY ペーパー フィード モーター アッセンブリー	
1	FA6–5887–000		1	DISK, CLOCK クロック エンコーダー	
2	FA6–5888–000		2	MOUNT, BRAKE ブレーキ トリツケ ダイ	
3	FA2–9388–000		5	SCREW, MACH., TRUSS HEAD, M3X5 バインド ネジ	
4	FH7–5159–000		1	BRAKE ブレーキ	BK, J4
5	FH7–7087–000		1	PHOTO INTERRUPTER フォト インタラプタ	S4
6	FF2–4081–000		1	MOTOR, PAPER FEED ペーパー フィード モーター	M1, J5
7	FF2–4082–030		1	MOUNT, MOTOR, PAPER FEED ペーパー フィード モーター ダイ	
8	XB4–7200–509		3	SCREW, SELF–TAPPING, M2X5 セルフ タッピング ネジ	

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.

FIGURE P21 SEPARATION MOTOR ASSEMBLY
分離モータ部



SEE FIGURE P30-16

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
P21 –	NPN		RF	SEPARATION MOTOR ASSEMBLY ブンリ モータ ブ	
1	FF2–4083–000		1	GEAR UNIT ギア ユニット	
2	FF2–4084–000		1	MOTOR ブンリ モータ	M2, J7
3	XA1–1260–309		2	SCREW, M2.6X3 ビス	

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.
CANON ADF-A1 REV.0 APR. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE P22 DELIVERY MOTOR ASSEMBLY
排紙モータ部



FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
P22 –	NPN		RF	DELIVERY MOTOR ASSEMBLY ハイシ モータ ブ	
1	FA6-5890-000		1	MOUNT, MOTOR モータ トリツケ ダイ	
2	WG8-0164-000		1	PHOTOINTERRUPTER フオトインタラプタ	S2
3	FF2-4085-000		1	MOTOR ハイシ モータ	M3, J6
4	XA1-1260-309		2	SCREW, M2.6X3 ビス	

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.

FIGURE P30 PICK-UP ROLLER ASSEMBLY (1/3)
給紙部 (1/3)



COPYRIGHT © 1991 CANON INC.
CANON ADF-A1 REV.0 APR. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE P30 PICK-UP ROLLER ASSEMBLY (2/3)
給紙部 (2/3)



COPYRIGHT © 1991 CANON INC.

FIGURE P30 PICK-UP ROLLER ASSEMBLY (3/3)
給紙部 (3/3)



COPYRIGHT © 1991 CANON INC.
CANON ADF-A1 REV.1 DEC. 1991 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
P30 –	NPN		RF	PICK-UP ROLLER ASSEMBLY ピックアップ ローラ	
1	FA6-5852-000		1	PLATE, REAR リアプレート	
2	FA6-5853-020		1	GUIDE ガイド	
3	FA6-5857-000		1	LINK, WEIGHT, 1 ウエイト リンク (1)	
4	FA6-5858-000		1	LINK, WEIGHT, 2 ウエイト リンク (2)	
5	FA6-5861-000		1	SPRING, LEAF リーフ スプリング	
6	FA6-5862-000		1	ROLLER, TENSION テンション ローラ	
7	FA6-5864-020		1	HOLDER, SENSOR センサ ホルダ	
8	FA6-5865-000		1	SHAFT, ROLLER ハンガー ローラ シャフト	
9	FA6-5867-000		1	GUIDE PLATE, FRONT ガイド プレート (マエ)	
10	FA6-5868-000		1	GUIDE PLATE, REAR ガイド プレート (ウシロ)	
11	FG2-1725-000		1	SOLENOID CONNECTOR CABLE ソレノイド コネクタ ケーブル	J40, J41
12	FS3-2817-000		1	SPRING, TENSION テンション スプリング	
13	FS3-2818-000		2	SPRING, TENSION テンション スプリング	
14	FS2-3435-000		1	PULLEY, 24T 24T プーリ	
15	FS3-2125-000		2	SPRING, TENTION テンション スプリング	
16	FS2-3013-000		1	PULLEY, (REAR) プーリ ウシロ	
17	FS2-3014-000		1	PULLEY, (FRONT) プーリ マエ	
18	FS1-1187-000		2	BUSHING シャフト ウケ	
19	FS1-1213-000		2	BUSHING ブッシング	
20	FS1-1235-000		2	BUSHING ブッシング	
21	XF9-0218-000		1	BELT, TIMING, 71T タイミング ベルト 71T	
22	FA5-4622-000		1	GUIDE, PICK-UP, INNER ピックアップ ウチ ガイド	
23	FA5-4654-000		1	SHAFT, FEED ROLLER ハンソウ ローラ シャフト	
24	FA5-4667-000		1	PLATE, INTERRUPT ハンガー フラグ	
25	FA5-4671-000		1	CLAMP, CABLE コード クランプ	
26	FA5-4655-020		1	ROLLER, REGISTRATION レジスト ローラ	
27	FA5-4656-030		1	ROLLER, PRESSURE, REGISTRATION レジスト オサエ ローラ	
28	FA5-4620-020		1	GUIDE, PICK-UP ピックアップ ガイド	
29	FA3-4686-020		2	ROLLER, FEED OUT ピックアップ ローラ	
30	FA2-9388-000		1	SCREW, MACH., TRUSS HEAD, M3X5 バインド ネジ	
31	FS3-0135-000		1	GEAR, 22T 22T ギア	
32	FS3-0136-000		1	GEAR, 18T 18T ギア	
33	FS3-0137-000		1	GEAR, 20T 20T ギア	
34	FS1-1186-000		2	BUSHING シャフト ウケ	

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
P30 – 35	FS1–1189–000		1	BUSHING ブッシング	
36	FS1–1202–000		2	BUSHING ブッシング	
37	FF2–4074–000		1	PLATE, FRONT キコウシ ソクバン (マエ)	
38	FF2–4075–000		1	COVER, TOP トップ カバー	
39	FF2–4076–000		1	PLATE, TENSION テンショナ	
40	FF2–4077–000		1	GUIDE, LOWER シタ ガイド	
40A	FA6–5855–000		1	SHEET マイラ シート	
41	FH7–5286–000		1	SOLENOID, WEIGHT ウエイト ソレノイド	SL1, J40
42	FA6–5870–000		1	CROSSMEMBER キコウシ ステイ	
43	FG2–1723–000		1	PHOTODIODE ASSEMBLY Eセンサ ジ ユニット	S6, J11
43A	FA5–5430–000		1	COVER, SENSOR Eセンサ カバー	
43B	FA5–5431–000		1	FILTER, SENSOR Eセンサ フィルタ	
43C	WA1–0178–000		1	DIODE, 1SS81 ダイオード	
43D	WG3–0089–000		1	PHOTOTRANSISTOR フォト トランジスタ	
43E	FA5–5538–000		1	SHEET マイラ シート	
44	FA5–4643–000		1	PLATE, SHUTTER シャッタ シバン	
45	FA5–4644–000		1	SHUTTER シャッタ	
46	FA5–4645–000		1	ARM, SHUTTER シャッタ アーム	
47	FA5–4646–000		1	LINK, SHUTTER シャッタ リンク	
48	FS3–2124–000		1	SPRING, TENSION ヒッパリバネ	
49	FS1–9121–000		1	SCREW, STEPPED, M3 ダンピス	
50	FH7–5158–000		1	SOLENOID, 24VDC ソレノイド	SL2, J12
51	RG1–0699–000		1	PHOTO–INTERRUPTER UNIT フォト インタラプタ ユニット	
51A	RA1–1412–000		1	PLATE, SIGNAL GENERATING センサ フラッグ	
51B	FA3–3411–000		1	CASE, SENSOR センサ ケース	
51C	FA3–3413–000		1	SHAFT ジク	
51D	FS2–2051–000		1	SPRING, TORSION ネジリバネ	
51E	FH7–7023–000		1	PHOTO–INTERRUPTER UNIT フォトセンサ ユニット	S5
52	FA5–4664–000		1	MOUNT, SENSOR レジスト センサ ダイ	
53	FG1–8414–000		1	PHOTODIODE ASSEMBLY (REGIST) レジスト センサ ジ ユニット	S7
53A	WA1–0178–000		1	DIODE, 1SS81 ダイオード	
53B	WG3–0089–000		1	PHOTOTRANSISTOR フォト トランジスタ	
54	FA5–4621–040		1	GUIDE, PAPER イリグチ ガイド	
55	FA5–4660–000		1	MOUNT, MICROSWITCH マイクロ スイッチ ダイ	
56	FA5–4661–000		1	MOUNT, SENSOR Eセンサ ダイ	

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.
CANON ADF-A1 REV.0 APR. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
P30 – 57	FF2–0677–000		1	MICRO SWITCH UNIT マイクロ スイッチ ユニット	MS2, J34
58	FG1–8494–000		1	LED ASSEMBLY Eセンサ ハッコウ	LED6, J35
58A	WA1–0178–000		1	DIODE, 1SS81 ダ イオード	
58B	WG1–0502–000		1	LED, TLN104 LED	
59	FA5–4639–000		1	SHAFT, PAPER WEIGHT ウエイト ジ ク	
60	FA5–4640–000		1	ARM, (1) アーム 1	
61	FA5–4641–000		1	ARM, (2) アーム 2	
62	FA5–4642–000		1	PLATE, WEIGHT ウエイト バ ン	
63	FS3–2120–000		1	SPRING, TENSION ヒッパ リ バ ネ	
64	XG9–0069–000		1	O RING O リング	
65	FG2–1719–000		1	DISPLAY PCB ASSEMBLY ヒョウジ カイロ キバ ン	J31
65A	WG1–0451–000		2	LED LED	
66	FG2–1718–000		1	REGISTRATION SENSOR UNIT レジ センサ ユニット	LED7, J36
67	XB6–2300–308		1	SETSCREW, HEX SOCKET ロッカク アナ ツキ ネジ	
68	FA6–5837–000		1	CAP キャップ	

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.

FIGURE P31 SEPARATION ASSEMBLY
分離部



FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
P31 –	FG2–1451–000		1	SEPARATION ASSEMBLY ブンリブ	
1	FA5–4647–000		1	PLATE 1, SEPARATION ブンリソクバン 1	
2	FA5–4648–000		1	PLATE 2, SEPARATION ブンリソクバン 2	
3	FA5–4649–000		1	SHAFT, DRIVE ブンリクドウジク	
4	FA5–4650–000		1	SHAFT, DRIVEN ブンリジユウドウジク	
5	FA6–5871–000		1	SPRING, LEAF ブンリバネ (マエ)	
6	FA5–5419–000		3	PULLEY, SEPARATION BELT ブンリプーリ	
7	FA5–5427–000		6	BELT, SEPARATION ブンリベルト	
8	FS1–1189–000		1	BUSHING ブッシング	
9	FS1–1202–000		1	BUSHING ブッシング	
10	FA6–5872–000		1	SPRING, LEAF ブンリバネ (ウシロ)	

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.
CANON ADF-A1 REV.0 APR. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE P42 DELIVERY FEED ASSEMBLY
排紙部



COPYRIGHT © 1991 CANON INC.
CANON ADF-A1 REV.0 APR. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
P42 –	FG2–1443–000		1	DELIVERY FEED ASSEMBLY ハイシ ブ	
1	FF2–4079–000		1	COVER, DELIVERY ハイシ カバ –	
1A	FA5–4687–000		1	BRUSH, STATIC CHARGE ELIM R ジ ヨデ ン ブ ラシ	
2	FA6–5873–000		1	PLATE, FRONT ハイシ ソクバ ン (マエ)	
3	FA6–5875–000		1	GUIDE ハイシ ガ イド	
4	FA6–5877–000		1	COVER, SIDE サイド カバ –	
5	FS3–2819–000		2	SPRING, TENSION ヒッパ リ バ ネ	
6	FS2–3436–000		1	PULLEY, 42T/16T 42T/16T プ ーリ	
7	FS2–3437–000		1	PULLEY, 24T 24T プ ーリ	
8	FA5–4684–000		1	ROLLER, DELIVERY ハイシ ローラ	
9	FA5–4633–000		1	STOP, LOWER GUIDE シタ ガ イド ストッパ	
10	FS1–9120–000		1	SCREW, STEPPED, M3 ダ ンピ ス	
11	FS1–1187–000		1	BUSHING ジ ク ウケ	
12	FS1–1213–000		1	BUSHING プ ッシング	
13	FF2–0793–020		1	SENSOR LEVER UNIT センサ レバ – ユニット	
14	XF9–0316–000		1	FLAT BELT, TIMING, 48T タイミング ベ ルト 48T	
15	FF2–4078–000		1	PLATE, REAR ハイシ ソクバ ン (ウシロ)	
16	FF2–4080–000		3	COLLAR, DELIVERY ハイシ コロ	
17	FH7–7023–000		1	PHOTO–INTERRUPTER UNIT フオトセンサ ユニット	S1
18	FG2–1724–000		1	DELIVERY CABLE ハイシ ソクセン	J2, J10, J25, J26
19	XF9–0332–000		1	FLAT BELT, TIMING, 76T タイミング ベ ルト	

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.

FIGURE P90 ADF CONTROLLER PCB ASSEMBLY
ADFコントローラ回路基板



COPYRIGHT © 1991 CANON INC.
CANON ADF-A1 REV.0 APR. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
P90 -	FG2-1715-070		1	ADF CONTROLLER PCB ASSEMBLY ADF コントローラ カイロ キバン	
C 1	VC5-9610-105		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 2	VW4-2835-102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 3	VW4-2234-220		1	CAPACITOR, 22PF, 50V コンデンサ	
C 4	VW4-2234-330		1	CAPACITOR, 33PF 50V コンデンサ	
C 5	VC5-9610-105		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 6	VW4-2234-330		1	CAPACITOR, 33PF 50V コンデンサ	
C 7	VW4-2234-330		1	CAPACITOR, 33PF 50V コンデンサ	
C 8	VW4-2027-104		1	CAPACITOR, 0.1UF 25V コンデンサ	
C 9	VW4-2027-104		1	CAPACITOR, 0.1UF 25V コンデンサ	
C 10	VW4-2835-103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 50V コンデンサ	
C 11	VW4-2835-472		1	CAPACITOR, 4700PF, 50V コンデンサ	
C 12	VW4-2835-102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 13	VW4-2835-102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 14	VW4-2234-101		1	CAPACITOR, 100PF 25V コンデンサ	
C 15	VW4-2234-101		1	CAPACITOR, 100PF 25V コンデンサ	
C 16	VC1-2351-477		1	CAPACITOR, 470UF, 35V コンデンサ	
C 17	VW4-2027-104		1	CAPACITOR, 0.1UF 25V コンデンサ	
C 18	VC1-2351-477		1	CAPACITOR, 470UF, 35V コンデンサ	
C 19	VW4-2027-104		1	CAPACITOR, 0.1UF 25V コンデンサ	
C 20	VC1-2351-107		1	ELECT.CAPACITOR, 100UF, 35V コンデンサ	
C 21	VW4-2835-103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 50V コンデンサ	
C 22	VC1-2351-477		1	CAPACITOR, 470UF, 35V コンデンサ	
C 23	VW4-2835-102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 24	VW4-2835-102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 25	VW4-2835-102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 26	VW4-2835-102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 27	VW4-2835-102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 28	VW4-2835-102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 29	VW4-2835-102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 30	VW4-2835-103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 50V コンデンサ	
C 31	VW4-2835-103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 50V コンデンサ	
C 32	VW4-2835-103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 50V コンデンサ	
C 33	VW4-2027-104		1	CAPACITOR, 0.1UF 25V コンデンサ	
C 34	VW4-2835-103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 50V コンデンサ	

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
P90 -C 35	VW4-2835-103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 50V コンデンサ	
C 36	VW4-2027-104		1	CAPACITOR, 0.1UF 25V コンデンサ	
C 37	VC1-2351-473		1	CAPACITOR, 47UF, 35V コンデンサ	
CB 1	WD3-0045-000		1	BREAKER, CIRCUIT, 125VAC 2.5A サーキット ブレーカ	
CP 1	WT1-0122-000		1	PIN ピン	
D 1	WA1-0972-000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D 2	WA1-0830-000		1	DIODE, 1SS193 ダイオード	
D 3	WA1-0777-000		1	DIODE, AK04 ダイオード	
D 4	WA1-0972-000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D 5	WA1-0972-000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D 6	WA1-0777-000		1	DIODE, AK04 ダイオード	
D 7	WA1-0972-000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D 8	WA1-0972-000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D 9	WA1-0830-000		1	DIODE, 1SS193 ダイオード	
J 1	WS3-0425-000		1	PIN ASSEMBLY, 8P, W ピン アセンブリ	
J 2	WS3-0420-000		1	PIN ASSEMBLY, 3P (W) ピン アセンブリ	
J 3	WS3-0580-000		1	PIN ASSEMBLY, 2P ピン アセンブリ	
J 4	VS1-0437-002		1	CONNECTOR, 2P コネクタ	
J 5	WS3-0580-000		1	PIN ASSEMBLY, 2P ピン アセンブリ	
J 6	WS3-0580-000		1	PIN ASSEMBLY, 2P ピン アセンブリ	
J 7	WS3-0420-000		1	PIN ASSEMBLY, 3P (W) ピン アセンブリ	
J 8	VS1-0439-018		1	CONNECTOR, PCB, 18P コネクタ	
J 9	VS1-0437-007		1	CONNECTOR, 7P コネクタ	
J 10	VS1-0437-006		1	CONNECTOR, 6P コネクタ	
J 11	WS3-0584-000		1	PIN ASSEMBLY, 3P ピン アセンブリ	
J 12	WS3-0582-000		1	PIN ASSEMBLY, 2P ピン アセンブリ	
J 13	VS1-0437-008		1	CONNECTOR, 8P コネクタ	
LED 1	WG1-0157-000		1	LED, SEL2110RTGN LED	
LED 2	WG1-0157-000		1	LED, SEL2110RTGN LED	
LED 3	WG1-0157-000		1	LED, SEL2110RTGN LED	
Q 1	FH4-1171-020		1	CPU, UPD78C14GF-E91-3BE CPU	
Q 3	WA3-4330-000		1	LSI, M37409M2-051FP LSI	
Q 4	WA3-4464-000		1	IC, TC74HC573AF IC	
Q 5	WA4-0951-000		1	IC, M51953BFP IC	
Q 6	WA4-0583-000		1	IC, SI-8301L IC	

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
P90 -Q 7	WA3-4465-000		1	HC-CMOS, TC74HC14AF HC-CMOS	
Q 9	WA3-4520-000		1	C-MOS, TC74HCU04AF C-MOS	
Q 10	WA2-1292-000		1	TRANSISTOR, 2SC3735 トランジスタ	
Q 11	WA2-1292-000		1	TRANSISTOR, 2SC3735 トランジスタ	
Q 12	WA2-0505-000		1	TRANSISTOR, UN2211 トランジスタ	
Q 13	WA2-0505-000		1	TRANSISTOR, UN2211 トランジスタ	
Q 14	WA2-0505-000		1	TRANSISTOR, UN2211 トランジスタ	
Q 15	WA2-0502-000		1	TRANSISTOR, UN2111 トランジスタ	
Q 16	WA2-0317-000		1	TRANSISTOR, 2SA950-Y トランジスタ	
Q 17	WA2-0505-000		1	TRANSISTOR, UN2211 トランジスタ	
Q 18	WA2-1393-000		1	TRANSISTOR, 2SA1444KL トランジスタ	
Q 19	WA2-0559-000		1	TRANSISTOR, 2SD1589 トランジスタ	
Q 20	WA2-0505-000		1	TRANSISTOR, UN2211 トランジスタ	
Q 21	WA2-0836-000		1	TRANSISTOR, 2SB1067 トランジスタ	
Q 22	WA2-0836-000		1	TRANSISTOR, 2SB1067 トランジスタ	
Q 23	WA2-0505-000		1	TRANSISTOR, UN2211 トランジスタ	
Q 24	WA2-0836-000		1	TRANSISTOR, 2SB1067 トランジスタ	
Q 25	WA2-0836-000		1	TRANSISTOR, 2SB1067 トランジスタ	
Q 26	WA2-0505-000		1	TRANSISTOR, UN2211 トランジスタ	
Q 27	WA2-0505-000		1	TRANSISTOR, UN2211 トランジスタ	
Q 28	WA2-1359-000		1	TRANSISTOR, 2SB1116KU トランジスタ	
Q 29	WA2-0808-000		1	TRANSISTOR, 2SD1658 トランジスタ	
Q 30	WA2-0505-000		1	TRANSISTOR, UN2211 トランジスタ	
Q 31	WA2-1359-000		1	TRANSISTOR, 2SB1116KU トランジスタ	
Q 32	WA2-0808-000		1	TRANSISTOR, 2SD1658 トランジスタ	
Q 33	WA3-5380-000		1	C-MOS, TC74HC161AF C-MOS	
Q 34	WA2-0505-000		1	TRANSISTOR, UN2211 トランジスタ	
Q 35	WA2-0505-000		1	TRANSISTOR, UN2211 トランジスタ	
R 1	VV1-7118-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 2	VV1-7118-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 3	VV1-7118-105		1	RESISTOR, 1MOHM, 1/10W テイコウ	
R 4	VV1-7118-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 5	VV1-7118-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 6	VV1-7118-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 7	VV1-7118-152		1	RESISTOR, 1.5KOHM, 1/10W テイコウ	

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
P90 −R 8	VV1−7118−103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 9	VV1−7118−103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 10	VV1−7118−103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 11	VV1−7118−103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 12	VV1−7118−103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 13	VV1−7118−103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 15	VV1−7118−103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 16	VV1−7118−103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 17	VV1−7118−103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 18	VV1−7118−105		1	RESISTOR, 1MOHM, 1/10W テイコウ	
R 19	VV1−7118−472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R 20	VV1−7118−103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
	VV1−7118−472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R 21	VV1−7118−472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R 23	VV1−7118−103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 24	VV1−7118−472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R 25	VV1−7118−332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W テイコウ	
R 26	VV1−7118−332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W テイコウ	
R 27	VV1−7118−332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W テイコウ	
R 28	VV1−7118−472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R 29	VV1−7118−332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W テイコウ	
R 30	VV1−7118−563		1	RESISTOR, 56KOHM, 1/10W テイコウ	
R 31	VV1−7118−222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/10W テイコウ	
R 32	VV1−7118−102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R 33	VV1−7118−471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/10W テイコウ	
R 34	VV1−7118−102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R 35	VV1−7118−472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R 36	VV1−7118−472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R 37	VV1−7118−222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/10W テイコウ	
R 38	VV1−7118−102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R 39	VV1−7118−471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/10W テイコウ	
R 40	VV1−7118−102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/10W テイコウ	
R 41	VV1−7118−472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R 42	VV1−7118−472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R 43	VR7−0600−220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/2W テイコウ	

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.
CANON ADF-A1 REV.1 DEC. 1991 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
P90 -R 44	VV1-7118-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R 45	VV1-7118-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R 46	VV1-5148-102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W テイコウ	
R 47	VV1-5148-102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W テイコウ	
R 48	VV1-5148-102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W テイコウ	
R 49	VV1-5148-102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W テイコウ	
R 50	VV1-5148-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R 51	VV1-7118-221		1	RESISTOR, 220 OHM, 1/10W テイコウ	
R 52	VV1-7118-681		1	RESISTOR, 680 OHM, 1/10W テイコウ	
R 53	VV1-7118-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 54	VV1-7118-223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R 55	VV1-7118-221		1	RESISTOR, 220 OHM, 1/10W テイコウ	
R 56	VV1-7118-471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/10W テイコウ	
R 57	VV1-7118-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 58	VV1-7118-223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R 59	VV1-7118-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 60	VV1-7118-681		1	RESISTOR, 680 OHM, 1/10W テイコウ	
R 61	VV1-7118-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 62	VV1-7118-223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R 63	VV1-7118-331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/10W テイコウ	
R 64	VV1-7118-153		1	RESISTOR, 15KOHM, 1/10W テイコウ	
R 65	VV1-7118-223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/10W テイコウ	
R 66	VV1-7118-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R 67	VV1-7118-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 68	VV1-7118-331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/10W テイコウ	
R 69	VV1-7118-153		1	RESISTOR, 15KOHM, 1/10W テイコウ	
R 70	VV1-7118-563		1	RESISTOR, 56KOHM, 1/10W テイコウ	
R 71	VV1-7118-332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W テイコウ	
R 72	VV1-7118-563		1	RESISTOR, 56KOHM, 1/10W テイコウ	
R 73	VV1-7118-332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W テイコウ	
R 74	VV1-7118-563		1	RESISTOR, 56KOHM, 1/10W テイコウ	
R 75	VR5-0810-102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1W テイコウ	
R 76	VV1-5148-331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/4W テイコウ	
R 77	VV1-5148-221		1	RESISTOR, 20 OHM, 1/4W テイコウ	
R 78	VV1-7118-331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/10W テイコウ	

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
P90 -R 79	VR9-5026-000		1	RESISTOR, 0.18 OHM, 2W テイコウ	
R 80	VV1-7118-101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/10W テイコウ	
R 81	VV1-7118-331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/10W テイコウ	
R 82	VV1-5148-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R 83	VV1-7118-332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W テイコウ	
R 84	VV1-5148-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R 85	VV1-7118-332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/10W テイコウ	
R 86	VR5-0810-102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1W テイコウ	
R 87	VV1-5148-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R 88	VV1-7118-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/10W テイコウ	
R 89	VV1-7118-222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/10W テイコウ	
R 90	VV1-5148-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R 91	VV1-7118-221		1	RESISTOR, 220 OHM, 1/10W テイコウ	
R 92	VV1-7118-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W テイコウ	
R 93	VR5-3850-680		1	RESISTOR, 68 OHM, 5W テイコウ	
R 95	VV1-7118-182		1	RESISTOR, 1.8KOHM, 1/10W テイコウ	
RA 1	VR4-1084-103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM, 1/8W テイコウ アレイ	
SW 1	WC8-0161-000		1	SWITCH 4P スイッチ	
SW 2	WC2-0139-000		1	SWITCH, PUSHBUTTON プッシュ スイッチ	
TC 1	VS3-0034-007		1	CONNECTOR, 7P, FEMALE コネクタ (メス)	
TC 2	VS3-0034-004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
VR 1	VR5-0700-202		1	RESISTOR, 2KOHM, 1/2W テイコウ	
VR 2	VR5-0700-202		1	RESISTOR, 2KOHM, 1/2W テイコウ	
VR 3	VR5-0700-202		1	RESISTOR, 2KOHM, 1/2W テイコウ	
VR 4	VR5-0700-202		1	RESISTOR, 2KOHM, 1/2W テイコウ	
X 1	WK2-5049-000		1	OSCILLATOR, CERAMIC, 15MHZ セラミック ハッシンシ	
X 2	WK2-0150-000		1	QUARTZ, CERAMIC セラミック シンドウシ	
ZD 1	WA1-5084-000		1	DIODE, ZENER, RD10MB ツエナー ダイオード	
ZD 2	WA1-5084-000		1	DIODE, ZENER, RD10MB ツエナー ダイオード	
ZD 3	WA1-5085-000		1	DIODE, ZENER, RD13MB ツエナー ダイオード	
ZD 4	WA1-5086-000		1	DIODE, ZENER, RD11PB ツエナー ダイオード	
ZD 5	WA1-0406-000		1	DIODE, ZENER, RD3.0MB ツエナー ダイオード	

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.
CANON ADF-A1 REV.1 DEC. 1991 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE PB LIST OF CONNECTORS
コネクター一覧





COPYRIGHT © 1991 CANON INC.
CANON ADF-A1 REV.0 APR. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
P B –	NPN		RF	LIST OF CONNECTORS コネクタ イチラン	
J 1	———			COPIER フクシャキ ホンタイ	
	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1-0279-008		1	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4-0181-000		8	SOCKET, CONTACT ソケット コンタクト	
J 2	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1-0279-003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3-0437-000		2	SOCKET, CONTACT, 20-30AWG ソケット コンタクト	
J 3	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
	WS3-0437-000		2	SOCKET, CONTACT, 20-30AWG ソケット コンタクト	
	WS3-0589-000		1	CONNECTOR, PCB, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 4	NPN			BELT BRAKE ベルト ブレーキ	BK
	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
J 5	NPN			BELT MOTOR ベルト モータ	M1
	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
J 6	NPN			DELIVERY MOTOR ハイシ モータ	M3
	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
J 7	NPN			PICK-UP MOTOR キユウシ モータ	M2
	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
J 8	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1-0441-018		1	CONNECTOR, 18P コネクタ	
J 9	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1-0440-007		1	CONNECTOR, 7P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 10	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1-0440-006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 11	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1-0066-003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 12	NPN			SHUTTER SOLENOID シヤツタ ソレノイド	SL2
	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
J 13	———			COPIER フクシャキ ホンタイ	
	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1-0440-008		1	CONNECTOR, 8P コネクタ	
J 25	NPN			DELIVERY SENSOR ハイシ センサ	S1
	VS1-0066-003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 26	NPN			DELIVERY MOTOR CLOCK SENSOR ハイシ モータ クロツク センサ	S2

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
P B -J 26	VS1-0440-003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 29	VS1-0904-002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1-0905-002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	
	WS4-0185-000		2	SOCKET CONTACT, 22-28AWG ソケット コンタクト	
	WS4-0186-000		2	PIN CONTACT, 22-28AWG ピン コンタクト	
J 30	VS1-0066-002		1	CONNECTOR, 2P コネクタ	
	VS4-0004-002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE, BK コネクタ (メス)	
	WS3-0885-000		2	PIN CONTACT, 20-30AWG ピン コンタクト	
J 31	VS1-0279-002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS4-0003-002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3-0885-000		2	PIN CONTACT, 20-30AWG ピン コンタクト	
	WS4-0181-000		2	SOCKET, CONTACT ソケット コンタクト	
J 32	NPN			PICK-UP ROLLER SENSOR キユウシ ローラ センサ	S3
	VS1-0440-003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 33	NPN			FEEDER MOTOR CLOCK SENSOR ハンソウ モータ クロツク センサ	S4
	VS1-0440-003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 34	NPN			COVER SWITCH カバー カイヘイ スイッチ	MS2
	VS4-0002-002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4-0217-000		1	PIN CONTACT, 22-26AGW ピン コンタクト	
J 35	VS1-0066-002		1	CONNECTOR, 2P コネクタ	
	VS4-0003-002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3-0885-000		2	PIN CONTACT, 20-30AWG ピン コンタクト	
J 36	VS1-0904-002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1-0905-002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	
	WS4-0185-000		2	SOCKET CONTACT, 22-28AWG ソケット コンタクト	
	WS4-0186-000		2	PIN CONTACT, 22-28AWG ピン コンタクト	
J 38	NPN			PICK-UP SENSOR キユウシ センサ	S5
	VS1-0279-003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3-0437-000		3	SOCKET, CONTACT, 20-30AWG ソケット コンタクト	
J 39	NPN			REGISTRATION SENSOR レジ スト センサ	S7
	VS3-0178-002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3-1153-000		2	PIN CONTACT, 22-26AWG ピン コンタクト	
J 40	NPN			WEIGHT SOLENOID ウエイト ソレノイド	SL1
	VS1-0904-002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1-0905-002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.
CANON ADF-A1 REV.0 APR. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
P B –J 40	WS4–0185–000		2	SOCKET CONTACT, 22–28AWG ソケット コンタクト	
	WS4–0186–000		2	PIN CONTACT, 22–28AWG ピン コンタクト	
J 41	VS1–0904–002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1–0905–002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	
	WS4–0185–000		2	SOCKET CONTACT, 22–28AWG ソケット コンタクト	
	WS4–0186–000		2	PIN CONTACT, 22–28AWG ピン コンタクト	
J 81	FH2–5821–000		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	
	FH2–5822–000		9	SOCKET CONTACT, 22–26AWG ソケット コンタクト	
	FH2–5823–000		1	CLAMP KIT クランプ キット	
	FH2–5826–000		3	SOCKET CONTACT, 16–20AWG ソケット コンタクト	

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.

C LIST OF STANDARD FASTENERS
機械標準部品一覧表

I. SCREWS C-2
A. Machine screws (for precision use) C-3
B. Pan head machine screws C-3
E. Binding head machine screws C-4
F. Flat head machine screws C-4
G. Self-tapping screws C-5
H. Pan head machine screws with captive spring washer C-5
K. Washer head machine screws C-6
L. Hex socket setscrews and socket head cap screws C-6
II. NUTS C-7
M. Hexagon nuts C-7
III. WASHERS AND SHIM WASHERS C-8
N, S & T. Shim washers C-8
U. Plain washers, spring washers & toothed lock washers C-10
IV. RETAINING RINGS C-11
V. E rings C-11
W. Grip rings C-11
X. C rings C-12
V. PINS C-13
Y. Spring and dowel pins C-13
VI. SPACERS C-14
Z. Spacers C-14

Ⅰ. ネジ C-2
A. 精密機器用小ネジ C-3
B. ナベ小ネジ C-3
E. バインド小ネジ C-4
F. サラ小ネジ C-4
G. タッピンネジ C-5
H. バネ座金付き十字ナベ小ネジ C-5
K. TP小ネジ C-6
L. 六角穴付き止めネジおよび六角穴付きボルト C-6
Ⅱ. ナット C-7
M. 六角ナット C-7
Ⅲ. ワッシャ C-8
N. S&T. 標準ワッシャ C-8
U. 平座金，バネ座金および歯付き座金 C-10
Ⅳ. 止め輪 C-11
V. E形止め輪 C-11
W. グリップ止め輪 C-11
X. C形止め輪 C-12
Ⅴ. ピン C-13
Y. スプリングピンおよび平行ピン C-13
Ⅵ. スペーサ C-14
Z. スペーサ C-14

COPYRIGHT © 1984 CANON INC.
STANDARD FASTENERS REV. 0 AUG. 1984 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

I. SCREWS
ネジ

How to read Part Numbers
部品番号の見方

Screws (except socket head cap screws)
ネジ（六角穴付ボルトを除く）



Classification symbol ..... Binding head machine screw
類別番号 バインドネジ

Nominal diameter (d) M4.0
呼び径(d)

Length (ℓ) ..... 6.0 mm
長さ(ℓ)

Material and surface treatment ..... Steel (black zinc plated) see table 1.
材料および表面処理 鋼材（黒色亜鉛メッキ）表1参照

Socket head cap screws
六角穴付きボルト



Classification symbol ..... Socket head cap screw
類別番号 六角穴付きボルト

Nominal diameter (d) M8
呼び径(d)

Length (ℓ) ..... 40 mm
長さ(ℓ)

Material and surface treatment ..... Steel (black zinc plated) See table 1
材料および表面処理 鋼材（黒色亜鉛メッキ）表1参照

Material and surface treatment

No.	Material	Surface treatment	Color
1	Stainless	Blackened	Black
2		Without surface treatment	White
3	Brass	Nickel plated	White
4		Black nickel plated	Black
5	Steel	Zinc plated	Yellow
6		Nickel and chrome plated	White
7		Nickel plated	White
8		Phosphated	Black
9		Black zinc plated	Black

Table 1

材料および表面処理

番号	材質	表面処理	色
1	ステンレス	黒着色	黒
2		なし	白
3	黄銅	ニッケルメッキ	白
4		黒色ニッケルメッキ	黒
5	鋼	亜鉛メッキ	黄
6		ニッケルクロムメッキ	白
7		ニッケルメッキ	白
8		鉄鋼燐酸塩被膜	黒
9		黒色亜鉛メッキ	黒

表 1

COPYRIGHT © 1984,1987 CANON INC.
STANDARD FASTENERS REV. 1 APR. 1987 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

A. MACHINE SCREWS (FOR PRECISION USE)
精密機器用小ネジ

Pan head machine screws
ナベ小ネジ



Key No.	Part Number
A22	XA1-1200-307
A26	XA1-1200-409
A28	XA1-1200-509
A30	XA1-1200-607
A33	XA1-1200-809
A45	XA1-1260-309
A46	XA1-1260-409
A47	XA1-1261-609
A61	XA1-6200-306

Flat head machine screws
サラ小ネジ



Key No.	Part Number
A82	XA1-3200-407
A85	XA1-3300-609

B. PAN HEAD MACHINE SCREWS
ナベ小ネジ



Key No.	Part Number
B20	XB1-1200-609
B21	XB1-1200-809
*B23	XB1-1300-505
B25	XB1-1300-509
B27	XB1-1300-606
B29	XB1-1300-609
B32	XB1-1300-807
B33	XB1-1300-809
B34	XB1-1301-007
B36	XB1-1301-009
B39	XB1-1301-209
B40	XB1-1301-603
B42	XB1-1301-609
B43	XB1-1302-009
B44	XB1-1302-507
*B45	XB1-1302-007

Key No.	Part Number
B51	XB1-1400-602
B53	XB1-1400-604
B54	XB1-1400-609
B56	XB1-1400-807
B57	XB1-1400-809
B58	XB1-1401-009
B60	XB1-1401-207
B61	XB1-1401-609
B63	XB1-1402-503
B64	XB1-1403-009
B82	XB1-1501-209

COPYRIGHT © 1984, 1987, 1988, 1989, 1991 CANON INC.

E. BINDING HEAD MACHINE SCREWS
バインド小ネジ



Key No.	Part Number	Key No.	Part Number	Key No.	Part Number
E01	XB1-2200-403	E37	XB1-2301-609	E73	XB1-2401-602
E02	XB1-2200-809	E38	XB1-2302-003	E74	XB1-2401-604
E03	XB1-2200-407	E39	XB1-2200-309	E75	XB1-2401-606
E04	XB1-2200-409	E40	XB1-2300-602	E76	XB1-2401-609
E05	XB1-2201-009	E41	XB1-2302-009	E78	XB1-2402-006
E06	XB1-2300-403	E42	XB1-2302-503	E79	XB1-2402-009
E07	XB1-2300-404	E43	XB1-2302-507	*E80	XB1-2402-506
E08	XB1-2300-406	E44	XB1-2302-509	E81	XB1-2402-509
E09	XB1-2300-407	E45	XB1-2303-003	E82	XB1-2403-509
E10	XB1-2300-409	E46	XB1-2303-009	E83	XB1-2403-009
E11	XB1-2300-502	E47	XB1-2303-509	E84	XB1-2403-505
E12	XB1-2300-503	E48	XB1-2304-507	E85	XB1-2404-009
E13	XB1-2300-504	E49	XB1-2400-406	E86	XB1-2404-507
E14	XB1-2300-506	E50	XB1-2400-409	E87	XB1-2402-309
E15	XB1-2300-509	E51	XB1-2400-506	E88	XB1-2500-603
E16	XB1-2300-601	E52	XB1-2400-509	E90	XB1-2500-609
E17	XB1-2300-604	E53	XB1-2400-602	E91	XB1-2500-809
E18	XB1-2300-603	E54	XB1-2400-603	E92	XB1-2500-803
E19	XB1-2300-606	E55	XB1-2400-604	E93	XB1-2501-009
E20	XB1-2300-607	E56	XB1-2400-606	E94	XB1-2501-609
E21	XB1-2300-609	E57	XB1-2400-607	E95	XB1-2502-009
E22	XB1-2300-801	E58	XB1-2400-609	E96	XB1-2502-509
E23	XB1-2300-804	E59	XB1-2400-605	E98	XB1-2504-009
E24	XB1-2300-307	E60	XB1-2400-804	E99	XB1-2505-009
E25	XB1-2300-807	E61	XB1-2400-806		
E26	XB1-2300-809	E62	XB1-2400-809		
E27	XB1-2201-209	E63	XB1-2401-002		
E28	XB1-2301-007	E64	XB1-2401-004		
E29	XB1-2301-009	E65	XB1-2401-006		
E30	XB1-2301-202	E66	XB1-2401-007		
E31	XB1-2301-204	E67	XB1-2401-009		
E32	XB1-2301-209	E68	XB1-2401-203		
E33	XB1-2301-603	E69	XB1-2401-204		
E34	XB1-2301-604	E70	XB1-2401-206		
E35	XB1-2301-409	E71	XB1-2401-207		
E36	XB1-2301-407	E72	XB1-2401-209		

F. FLAT HEAD MACHINE SCREWS
サラ小ネジ



Key No.	Part Number	Key No.	Part Number
F16	XB1-3200-609	F61	XB1-3400-602
F20	XB1-3300-409	F62	XB1-3400-609
F21	XB1-3300-502	F64	XB1-3400-804
F22	XB1-3300-509	F65	XB1-3400-806
F23	XB1-3300-601	F66	XB1-3400-809
F24	XB1-3300-604	F67	XB1-3401-006
F25	XB1-3300-606	F68	XB1-3401-009
F26	XB1-3300-609	F69	XB1-3401-206
F27	XB1-3300-802	F70	XB1-3402-005
F28	XB1-3300-806	F71	XB1-3402-509
F29	XB1-3300-807		
F30	XB1-3300-809		
F31	XB1-3301-002		
F32	XB1-3301-006		
F33	XB1-3301-009		
F34	XB1-3301-202		
F35	XB1-3301-209		
F39	XB1-3302-505		

 COPYRIGHT © 1984, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 CANON INC. STANDARD FASTENERS REV. 10 JULY 1991 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

G. SELF-TAPPING SCREWS
タッピンネジ

Pan head self-tapping screws
ナベタッピンネジ



Key No.	Part Number	Key No.	Part Number
G01	XB4-7300-606	G20	XB4-7300-509
G09	XB4-7401-006	G21	XB3-1400-809
G10	XB4-7200-509	G22	XB4-6200-507
G11	XB3-1300-509	*G23	XB4-7400-607
G12	XB3-1300-609	G24	XB4-7400-609
G13	XB3-1300-809	G25	XB4-7400-809
G14	XB3-1301-009	G26	XB4-7400-209
G15	XB4-7300-806	G27	XB4-7401-607
G16	XB4-7300-609	G28	XB4-7505-507
G17	XB4-7300-809	G29	XB4-7401-207
G18	XB4-7301-009	G30	XB4-7401-009
G19	XB4-7301-209		

Binding head self-tapping screws
バインドタッピンネジ



Key No.	Part Number	Key No.	Part Number
G31	XB3-2260-509	G61	XB5-2300-609
G40	XB3-2300-806	G65	XB5-2400-609
G41	XB3-2300-609	G67	XB5-2400-809
G42	XB3-2300-809	G69	XB5-2401-009
G43	XB3-2301-009		
G44	XB3-2302-009		
G45	XB3-2301-006		
G51	XB3-2400-609		
G52	XB3-2400-809		
G53	XB3-2401-009		
G54	XB3-2401-209		
G55	XB3-2402-009		

Flat head self-tapping screws
サラタッピンネジ



Key No.	Part Number
G71	XB3-3300-609
G72	XB3-3300-809
G81	XB3-3400-809
G82	XB3-3401-209
G97	XB4-8260-807
G98	XB4-8300-806

H. PAN HEAD MACHINE SCREWS WITH CAPTIVE SPRING WASHER
バネ座金付き十字ナベ小ネジ



Key No.	Part Number	Key No.	Part Number
H38	XB6-6300-509	H81	XB6-6500-805
H39	XB6-6300-603	H82	XB6-6501-005
H40	XB6-6400-609	H83	XB6-6501-205
H41	XB6-6300-609	H85	XB6-6502-005
H42	XB6-6300-505		
H43	XB6-6300-605		
H44	XB6-6300-805		
H45	XB6-6301-005		
H46	XB6-6301-205		
H47	XB6-6301-605		
H48	XB6-6302-005		
H61	XB6-6400-605		
H62	XB6-6400-805		
H63	XB6-6401-005		
H64	XB6-6401-205		
H65	XB6-6401-605		
H66	XB6-6402-005		

COPYRIGHT © 1984, 1986, 1987, 1988, 1989, 1991 CANON INC.

K. WASHER HEAD MACHINE SCREWS
TP小ネジ



Key No.	Part Number	Key No.	Part Number
K01	XB6-7200-809	K49	UN USE
K02	XB6-7201-009	K61	XB6-7400-409
K10	XB5-6400-609	K62	XB6-7400-509
K11	XB5-6400-809	K63	XB6-7400-609
K20	XB6-7260-409	K64	XB6-7400-809
K21	XB6-7260-509	K65	XB6-7401-009
K22	XB6-7260-609	K66	XB6-7401-209
K40	XB6-7300-305	K67	XB6-7401-609
K41	XB6-7300-409	K68	XB6-7402-009
K42	XB6-7300-509	K69	XB6-7402-509
K43	XB6-7300-609		
K44	XB6-7300-809	K81	XB6-7500-609
K45	XB6-7301-009	K82	XB6-7500-809
K46	XB6-7301-209	K83	XB6-7501-009
K47	XB6-7301-609	K84	XB6-7501-609
K48	XB6-7302-009	K85	XB6-7502-009

L. HEX SOCKET SETSCREWS AND SOCKET HEAD CAP SCREWS
六角穴付き止めネジおよび六角穴付きボルト

Hex socket setscrews
六角穴付き止めネジ



Key No.	Part Number	Key No.	Part Number
L01	XB6-1400-608	L13	XB6-2400-809
L02	XB6-2300-408	L12	XB6-2401-208
L03	XB6-2300-508	L14	XB6-2500-508
L04	XB6-2300-608	L16	XB6-2500-808
L05	XB6-2300-409	L17	XB6-2300-808
L06	XB6-1400-408		
L07	XB6-2400-408	L23	XB6-2601-008
L08	XB6-2400-508		
L09	XB6-2400-608		
L10	XB6-2400-808		
L11	XB6-2401-008		
L12	XB6-2300-309		

Socket head cap screws
六角穴付きボルト



Key No.	Part Number	Key No.	Part Number
L52	XB7-1030-069	L74	XB7-1050-169
L53	XB7-1030-089	L75	XB7-1050-209
L54	XB7-1030-109	L77	XB7-1050-309
L55	XB7-1030-129	L78	XB7-1050-809
L56	XB7-1030-169		
L58	XB7-1030-259	L81	XB7-1060-109
		L82	XB7-1060-129
L62	XB7-1040-069	L83	XB7-1060-169
L63	XB7-1040-089	L86	XB7-1060-309
L64	XB7-1040-109		
L65	XB7-1040-129	*L90	XB7-1080-209
L66	XB7-1040-169	L91	XB7-1080-129
L67	XB7-1040-209	L92	XB7-1080-169
L68	XB7-1040-259	L93	XB7-1082-509
		*L94	XB7-1080-359
L71	XB7-1050-089	L95	XB7-1100-209
L72	XB7-1050-109		
L73	XB7-1050-129		

 COPYRIGHT © 1984, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 CANON INC.

II. NUTS
ナット

M. HEXAGON NUTS
六角ナット



How to read Part Numbers
部品番号の見方



Key No.	Part Number (Class 1)	Key No.	Part Number (Class 3)
M03	XB7-2100-309	M53	XB7-2200-309
M04	XB7-2100-409	M54	XB7-2200-409
M05	XB7-2100-509	M55	XB7-2200-509
M06	XB7-2100-609	M57	XB7-2200-809
M07	XB7-2100-809	M58	XB7-2201-009
M08	XB7-2100-805		
M11	XB7-2101-009		

COPYRIGHT © 1984, 1987, 1991 CANON INC.

III. WASHERS AND SHIM WASHERS
ワッシャ

N, S & T. SHIM WASHERS
標準ワッシャ



d (mm)	D (mm)		
	Class 1 1種	Class 2 2種	Class 3 3種
1.5	–	2.6	3.2
1.8	2.7	3.1	3.7
2.1	3.2	3.6	4.2
2.3	3.6	4	4.6
2.6	4	4.4	5
3.1	4.6	5	5.6
3.6	5.4	5.8	6.4
4.1	5.7	6.6	8
4.6	6.4	7.4	9
5.2	7.2	8.2	10
5.7	7.8	9	11
6.2	8.5	9.8	12
6.7	9.2	10.5	13
7.2	10	11.4	14
7.7	10.6	12.2	15
8.2	11.4	13	16
8.7	12	13.8	17
9.2	12.8	14.6	18
9.7	13.5	15.4	19

Table 2　表 2

How to read Part Numbers
部品番号の見方



Thickness code 板厚番号	t (mm)
0	0.05
1	0.1
2	0.2
3	0.3
4	0.4
5	0.5
6	0.6
7	0.7
8	0.8
9	1

Table 3　表 3

COPYRIGHT © 1984 CANON INC.

Key No.	Part Number
N11	XD1-1102-112
N15	XD1-1102-121
N38	XD1-1103-119
N40	XD1-1103-121
N41	XD1-1103-122
N42	XD1-1103-123
N43	XD1-1103-124
N44	XD1-1103-125
N48	XD1-1103-131
N50	XD1-1103-133
N52	XD1-1103-135
N57	XD1-1103-139
N61	UN USE
N62	XD1-1103-625
N65	XD1-1103-629
N74	XD1-1103-639
N75	XD1-1104-111
N76	XD1-1104-112
N77	XD1-1104-113
N78	XD1-1104-114
N79	XD1-1104-115
N80	XD1-1104-119
N81	XD1-1104-122
N82	XD1-1104-123
N84	XD1-1104-125
*N85	XD1-1104-127
N88	XD1-1104-129
N90	XD1-1104-132
N91	XD1-1104-133
N92	XD1-1104-135
N93	XD1-1104-136
N94	XD1-1104-139
N95	XD1-1104-615
N96	XD1-1104-632
*N97	XD1-1104-134

Key No.	Part Number
S10	XD1-1105-221
S16	XD1-1105-230
S17	XD1-1105-231
S18	XD1-1105-232
S20	XD1-1105-234
S21	XD1-1105-235
S22	XD1-1105-236
S23	XD1-1105-237
S45	XD1-1105-738
S46	XD1-1105-739
S49	XD1-1106-213
S52	XD1-1106-216
S55	XD1-1106-219
S57	XD1-1106-221
S58	XD1-1106-222
S59	XD1-1106-223
S61	XD1-1106-225
S63	XD1-1106-227
S64	XD1-1106-228
S65	XD1-1106-229
S67	XD1-1106-231
S68	XD1-1106-232
S69	XD1-1106-233
S71	XD1-1106-235
S75	XD1-1106-239
S88	XD1-1106-728
S92	XD1-1106-732
S95	XD1-1106-735
S99	XD1-1106-739

Key No.	Part Number
T14	XD1-1107-224
T15	XD1-1107-225
T18	XD1-1107-228
T22	XD1-1107-232
T23	XD1-1107-233
T25	XD1-1107-235
T53	XD1-1108-213
T55	XD1-1108-215
T56	XD1-1108-216
T59	XD1-1108-219
T61	XD1-1108-221
T62	XD1-1108-222
T63	XD1-1108-223
T64	XD1-1108-224
T65	XD1-1108-225
*T66	XD1-1108-226
T68	XD1-1108-228
T69	XD1-1108-229
T72	XD1-1108-232
T75	XD1-1108-235
T79	XD1-1108-239
T88	XD1-1109-235
T90	XD1-1109-239

COPYRIGHT © 1984, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 CANON INC.

U. PLAIN WASHERS, SPRING WASHERS & TOOTHED LOCK WASHERS
平座金，バネ座金および歯付き座金

Plain washers
平座金



Key No.	Part Number
U01	XD1-2100-207
U02	XD1-2100-405
U03	XD1-2100-307
U04	XD1-2100-407
U05	XD1-2100-507
U06	XD1-2100-607
U07	XD1-2100-807
U08	XD1-2101-007
U09	XD1-2100-509

How to read Part Numbers
部品番号の見方

XD1-2100-307

- Plain washer 平座金
- Inner diameter (d) ..... 3.0 mm 呼び径(d)
- Material and surface treatment ..... Steel (nickel plated) 材料および表面処理 鋼材（ニッケルメッキ）

Spring washers
バネ座金



How to read Part Numbers
部品番号の見方

XD1-3100-507

- Spring washer バネ座金
- Inner diameter (d) ..... 5.0 mm 呼び径(d)
- Material and surface treatment ..... Steel (nickel plated) 材料および表面処理 鋼材（ニッケルメッキ）

Key No.	Part Number
U51	XD1-3100-207
U53	XD1-3100-307
U54	XD1-3100-407
U55	XD1-3100-507
U56	XD1-3100-607
U57	XD1-3100-807
*U58	XD1-3100-609
*U59	XD1-3100-809
U61	XD1-3101-007

Toothed lock washers
歯付き座金

Inner toothed type 内歯形 / Outer toothed type 外歯形



How to read Part Numbers
部品番号の見方

XD1-4100-302

- Toothed lock washer 歯付き座金
- Inner diameter (d) ..... 3 mm 呼び径(d)
- Material and surface treatment ..... Stainless (without surface treatment) 材料および表面処理 ステンレス（表面処理なし）
- XD1-410 ..... Inner toothed type 内歯形
- XD1-420 ..... Outer toothed type 外歯形

Key No.	Part Number
U81	XD1-4100-202
U83	XD1-4100-302
U84	XD1-4100-402
U85	XD1-4100-502
U86	XD1-4100-602
U87	XD1-4100-802
U91	XD1-4200-302
U92	XD1-4200-402
U93	XD1-4200-502
U94	XD1-4200-602
U95	XD1-4200-802

 COPYRIGHT © 1984, 1987, 1989, 1991 CANON INC.

IV. RETAINING RINGS
止め輪

V. E RINGS
E形止め輪

How to read Part Numbers
部品番号の見方

XD2－1100－172

- E ring / E形止め輪
- Inner diameter (d) / 呼び径(d) ..... 1.7 mm
- Material and surface treatment / 材料および表面処理
  - 2 .... Stainless (without surface treatment) / ステンレス（表面処理なし）
  - 7 ... Steel (nickel plated) / 鋼材（ニッケルメッキ）

XD2－110 ..... Class 1 / 1種
XD2－120 ..... Class 2 / 2種

Key No.	Part Number (Class 1)
V04	XD2–1100–172
V05	XD2–1100–202
V06	XD2–1100–242
V07	XD2–1100–282
V08	XD2–1100–322
V09	XD2–1100–372
V10	XD2–1100–402
V11	XD2–1100–422
V12	XD2–1100–502
V13	XD2–1100–582
V14	XD2–1100–602
V15	XD2–1100–642
V16	XD2–1100–742
V17	XD2–1100–802

Key No.	Part Number (Class 2)
V55	XD2–1200–322
V56	XD2–1200–302
V57	XD2–1200–402
V58	XD2–1200–502
V59	XD2–1200–642
V60	XD2–1200–649
V61	XD2–1200–802
V62	XD2–1200–602
V66	XD2–1200–902
V70	XD2–1200–907

W. GRIP RINGS
グリップ止め輪

How to read Part Numbers
部品番号の見方

XD2－2100－502

- Grip ring / グリップ止め輪
- Inner diameter (d) ..... 5.0 mm / 呼び径(d)
- Material and surface treatment ..... Stainless (without surface treatment) / 材料および表面処理 ステンレス（表面処理なし）

Key No.	Part Number
W01	XD2–2100–202
W03	XD2–2100–302
W05	XD2–2100–402
W07	XD2–2100–502
W08	XD2–2100–602
W10	XD2–2100–802
W12	XD2–2101–002

COPYRIGHT © 1984, 1987, 1991 CANON INC.

X. C RINGS
C 形止め輪

External type
軸用



Internal type
穴用



How to read Part Numbers
部品番号の見方

XD2－3100－202

- XD2－3100－202 — Nominal diameter (d1) ..... 20 mm
  呼び径（d1）
- XD2－3100－202 — Material and surface treatment
  材料および表面処理
  - 2 ..... Stainless (without surface treatment)
    ステンレス（表面処理なし）
  - 8 ..... Steel (phosphated)
    鋼材（鉄鋼燐酸塩被膜）
- XD2－3100－202 — C ring
  C形止め輪
- XD2－310 ... External type
  軸用
- XD2－320 ... Internal type
  穴用

External type
軸用

Nominal diameter 呼び径	d1 (mm)	d3 (mm)
010	10	9.3
012	12	11.1
014	14	12.9
015	15	13.8
016	16	14.7
017	17	15.7
018	18	16.5
020	20	18.5
022	22	20.5
025	25	23.2
028	28	25.9
030	30	27.9
032	32	29.6
035	35	32.2

Table 4　表 4

Internal type
穴用

Nominal diameter 呼び径	d1 (mm)	d3(mm)	Nominal diameter 呼び径	d1 (mm)	d3 (mm)
010	10	10.7	040	40	43.5
011	11	11.8	042	42	45.5
012	12	13	045	45	48.5
014	14	15.1	047	47	50.5
016	16	17.3	050	50	54.2
018	18	19.5	052	52	56.2
019	19	20.5	055	55	59.2
020	20	21.5	060	60	64.2
022	22	23.5	062	62	66.2
025	25	26.9	068	68	72.5
028	28	30.1	072	72	76.5
030	30	32.1	075	75	79.5
032	32	34.4	080	80	85.5
035	35	37.8	085	85	90.5
037	37	39.8	090	90	95.5
			095	95	100.5

Table 5　表 5

Key No.	Part Number
X01	XD2–3100–102
X03	XD2–3100–122
X06	XD2–3100–148
X07	XD2–3100–152
X10	XD2–3100–168
X11	XD2–3100–172
X13	XD2–3100–182
X15	XD2–3100–202
X16	XD2–3100–208
X18	XD2–3100–228
X20	XD2–3100–258
X24	XD2–3100–308

Key No.	Part Number
X39	XD2–3200–162
X47	XD2–3200–222
X48	XD2–3200–228
X50	XD2–3200–258
X52	XD2–3200–288
X53	XD2–3200–302
X56	XD2–3200–328

Key No.	Part Number
X60	XD2–3200–378
X63	XD2–3200–422
X64	XD2–3200–428
X74	XD2–3200–558
X75	XD2–3200–602
X79	XD2–3200–682
X80	XD2–3200–688

COPYRIGHT © 1984 CANON INC.

V. PINS
ピン

Y. SPRING AND DOWEL PINS
スプリングピンおよび平行ピン

Spring pins
スプリングピン



How to read Part Numbers
部品番号の見方

XD3 – 1200 – 122

- XD3 – Spring pin スプリングピン
- 1200 – Nominal diameter (D) ..... 2.0 mm 呼び径(D)
- 122 – Length (ℓ) ..... 12 mm 長さ(ℓ)
- Material and surface treatment ..... Stainless (without surface treatment) 材料および表面処理 ステンレス(表面処理なし)

Key No.	Part Number	Key No.	Part Number
Y04	XD3–1120–102	Y33	XD3–1250–162
Y14	XD3–1160–122	Y41	XD3–1300–062
Y15	XD3–1160–142	Y42	XD3–1300–082
		Y43	XD3–1300–102
Y21	XD3–1200–052	Y44	XD3–1300–122
Y22	XD3–1200–062	Y45	XD3–1300–142
Y23	XD3–1200–082	Y46	XD3–1300–162
Y24	XD3–1200–102	Y47	XD3–1300–202
Y25	XD3–1200–122	Y49	XD3–1300–322
Y26	XD3–1200–142		
Y27	XD3–1200–162	Y51	XD3–1400–182
Y28	XD3–1200–182		
Y29	XD3–1200–202		

Dowel pins
平行ピン



How to read Part Numbers
部品番号の見方

XD3 – 2200 – 082

- XD3 – Dowel pin 平行ピン
- 2200 – Nominal diameter (d) ..... 2.0 mm 呼び径(d)
- 082 – Length (ℓ) ..... 8. mm 長さ(ℓ)
- Material and surface treatment..... Stainless (without surface treatment) ステンレス(表面処理なし)

Key No.	Part Number	Key No.	Part Number
Y62	XD3–2100–082	Y80	XD3–2200–252
Y63	XD3–2100–102	Y81	XD3–2300–142
Y71	XD3–2200–082	Y82	XD3–2300–162
Y72	XD3–2200–102	Y83	XD3–2300–182
Y73	XD3–2200–122	Y84	XD3–2300–202
Y74	XD3–2200–142	Y85	XD3–2300–222
Y75	XD3–2200–162	Y86	XD3–2300–122
Y76	XD3–2200–182	*Y87	XD3–2300–082
Y78	XD3–2200–202		

COPYRIGHT © 1984, 1986, 1988, 1989, 1990, 1991 CANON INC.

VI. SPACERS
スペーサ

Z. SPACERS
スペーサ



How to read Part Numbers
部品番号の見方

XZ1－1300－305

Spacer
スペーサ

Nominal diameter (d) ..... 3.0 mm
呼び径(d)

Length (ℓ)..... 3.0 mm
長さ(ℓ)

Material and
surface treatment ..... Steel (zinc plated)
材料および表面処理　鋼（亜鉛メッキ）

Key No.	Part Number
Z21	XZ1–1300–305
Z22	XZ1–1300–405
Z24	XZ1–1300–605
Z25	XZ1–1300–705
Z26	XZ1–1300–805
Z29	XZ1–1301–205
Z30	XZ1–1301–605
Z31	XZ1–1301–805

Key No.	Part Number
Z41	XZ1–1400–205
Z42	XZ1–1400–305
Z43	XZ1–1400–405
Z44	XZ1–1400–505
Z45	XZ1–1400–605
Z46	XZ1–1400–705
Z47	XZ1–1400–805
Z48	XZ1–1400–905
Z49	XZ1–1401–005
*Z50	XZ1–1401–105
Z51	XZ1–1401–205
Z52	XZ1–1401–605
Z53	XZ1–1401–805
Z54	XZ1–1402–505

Key No.	Part Number
Z61	XZ1–1500–605
Z63	XZ1–1501–205
Z64	XZ1–1501–605
Z69	XZ1–1600–805
Z81	XZ1–1800–455

 COPYRIGHT © 1984, 1986, 1988, 1989, 1990 CANON INC. STANDARD FASTENERS REV. 5 AUG. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

PD NUMERICAL INDEX
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
———	P B –J 1
	P B –J 13
FA2–3597–000	P10 – 22
FA2–9388–000	P20 – 3
	P30 – 30
FA3–3411–000	P30 – 51B
FA3–3413–000	P30 – 51C
FA3–4508–000	P10 – 17
FA3–4509–000	P10 – 33
FA3–4552–000	P10 – 40
FA3–4683–000	P10 – 9
FA3–4686–020	P30 – 29
FA3–4705–000	P10 – 34
FA5–4614–000	P01 – 9
FA5–4620–020	P30 – 28
FA5–4621–040	P30 – 54
FA5–4622–000	P30 – 22
FA5–4633–000	P42 – 9
FA5–4639–000	P30 – 59
FA5–4640–000	P30 – 60
FA5–4641–000	P30 – 61
FA5–4642–000	P30 – 62
FA5–4643–000	P30 – 44
FA5–4644–000	P30 – 45
FA5–4645–000	P30 – 46
FA5–4646–000	P30 – 47
FA5–4647–000	P31 – 1
FA5–4648–000	P31 – 2
FA5–4649–000	P31 – 3
FA5–4650–000	P31 – 4
FA5–4654–000	P30 – 23
FA5–4655–020	P30 – 26
FA5–4656–030	P30 – 27
FA5–4660–000	P30 – 55
FA5–4661–000	P30 – 56
FA5–4664–000	P30 – 52
FA5–4667–000	P30 – 24
FA5–4671–000	P30 – 25
FA5–4684–000	P42 – 8
FA5–4687–000	P42 – 1A
FA5–4700–030	P10 – 27
FA5–4707–000	P10 – 28
FA5–4708–000	P10 – 29
FA5–4709–000	P10 – 30
FA5–4712–000	P10 – 21
FA5–4732–000	P10 – 31
FA5–4741–000	P11 – 6
FA5–5367–000	P10 – 11
FA5–5376–000	P10 – 35
FA5–5419–000	P31 – 6
FA5–5427–000	P31 – 7
FA5–5430–000	P30 – 43A
FA5–5431–000	P30 – 43B
FA5–5499–000	P10 – 41
FA5–5509–000	P10 – 12
FA5–5538–000	P30 – 43E
FA6–5823–000	P10 – 39
FA6–5826–000	P10 – 42
FA6–5827–000	P10 – 43
FA6–5828–000	P10 – 1
FA6–5829–000	P10 – 2
FA6–5830–000	P10 – 3
FA6–5831–000	P10 – 4
FA6–5832–020	P10 – 5
FA6–5833–000	P10 – 6
FA6–5834–000	P10 – 7
FA6–5835–000	P11 – 1A
FA6–5837–000	P30 – 68
FA6–5839–000	P11 – 2
FA6–5840–000	P11 – 3
FA6–5841–000	P11 – 4
FA6–5842–000	P11 – 1C
FA6–5843–020	P11 – 5
FA6–5844–000	P11 – 1D
FA6–5845–000	P11 – 1D
FA6–5846–000	P11 – 1D
FA6–5847–000	P11 – 1D
FA6–5848–000	P11 – 1E
FA6–5849–000	P11 – 1E
FA6–5850–000	P11 – 1B
FA6–5852–000	P30 – 1
FA6–5853–020	P30 – 2
FA6–5855–000	P30 – 40A
FA6–5857–000	P30 – 3
FA6–5858–000	P30 – 4
FA6–5861–000	P30 – 5
FA6–5862–000	P30 – 6
FA6–5864–020	P30 – 7
FA6–5865–000	P30 – 8
FA6–5867–000	P30 – 9
FA6–5868–000	P30 – 10
FA6–5869–000	P10 – 36
FA6–5870–000	P30 – 42
FA6–5871–000	P31 – 5
FA6–5872–000	P31 – 10
FA6–5873–000	P42 – 2
FA6–5875–000	P42 – 3
FA6–5877–000	P42 – 4
FA6–5880–000	P10 – 45
FA6–5881–000	P10 – 24
FA6–5882–000	P10 – 25
FA6–5884–020	P10 – 26
FA6–5885–000	P10 – 32
FA6–5887–000	P20 – 1
FA6–5888–000	P20 – 2
FA6–5890–000	P22 – 1
FA6–7670–000	P01 – 4
FA7–0242–000	P01 – 5
FC1–0313–000	P10 – 46
FC1–0479–000	P10 – 10
FF2–0677–000	P30 – 57
FF2–0793–020	P42 – 13
FF2–4074–000	P30 – 37
FF2–4075–000	P30 – 38
FF2–4076–000	P30 – 39
FF2–4077–000	P30 – 40
FF2–4078–000	P42 – 15
FF2–4079–000	P42 – 1
FF2–4080–000	P42 – 16
FF2–4081–000	P20 – 6
FF2–4082–030	P20 – 7
FF2–4083–000	P21 – 1
FF2–4084–000	P21 – 2
FF2–4085–000	P22 – 3
FF2–4086–000	P11 – 1
FF2–4087–000	P11 – 1
FF2–4088–000	P11 – 1
FF2–4089–000	P11 – 1
FG1–8397–000	P01 – 2
FG1–8414–000	P30 – 53
FG1–8494–000	P30 – 58
FG2–1437–000	P11 –
FG2–1438–000	P11 –
FG2–1439–000	P11 –
FG2–1440–000	P11 –
FG2–1443–000	P42 –
FG2–1451–000	P31 –
FG2–1715–070	P90 –
FG2–1716–000	P10 – 44
FG2–1718–000	P30 – 66
FG2–1719–000	P30 – 65
FG2–1721–000	P11 – 7
FG2–1722–000	P11 – 8
FG2–1723–000	P30 – 43
FG2–1724–000	P42 – 18
FG2–1725–000	P30 – 11
FG2–1970–000	P01 – 6
FH2–5821–000	P B –J 81
	P10 – 44A
FH2–5822–000	P B –J 81
	P10 – 44B
FH2–5823–000	P B –J 81
	P10 – 44C
FH2–5826–000	P B –J 81
	P10 – 44D
FH3–2086–000	P01 – 3
FH3–2235–000	P01 – 3
FH4–1171–020	P90 –Q 1
FH7–5158–000	P30 – 50
FH7–5159–000	P20 – 4
FH7–5286–000	P30 – 41
FH7–7023–000	P30 – 51E
	P42 – 17
FH7–7087–000	P20 – 5
FS1–1186–000	P30 – 34
FS1–1187–000	P30 – 18
	P42 – 11
FS1–1189–000	P30 – 35
	P31 – 8
FS1–1202–000	P30 – 36
	P31 – 9
FS1–1213–000	P30 – 19
	P42 – 12
FS1–1235–000	P30 – 20
FS1–9120–000	P42 – 10
FS1–9121–000	P30 – 49
FS2–2051–000	P30 – 51D
FS2–3013–000	P30 – 16
FS2–3014–000	P30 – 17
FS2–3434–000	P10 – 8
FS2–3435–000	P30 – 14
FS2–3436–000	P42 – 6
FS2–3437–000	P42 – 7
FS2–8614–000	P01 – 8
FS3–0135–000	P30 – 31
FS3–0136–000	P30 – 32
FS3–0137–000	P30 – 33
FS3–2120–000	P30 – 63
FS3–2124–000	P30 – 48
FS3–2125–000	P30 – 15
FS3–2126–000	P10 – 13
FS3–2128–000	P10 – 15
FS3–2131–000	P10 – 14
FS3–2817–000	P30 – 12
FS3–2818–000	P30 – 13
FS3–2819–000	P42 – 5
PCB	P B –J 1
	P B –J 2
	P B –J 3
	P B –J 4
	P B –J 5
	P B –J 6
	P B –J 7
	P B –J 8
	P B –J 9
	P B –J 10
	P B –J 11
	P B –J 12
	P B –J 13
RA1–1412–000	P30 – 51A
RG1–0699–000	P30 – 51
VC1–2351–107	P90 –C 20
VC1–2351–473	P90 –C 37
VC1–2351–477	P90 –C 16
	P90 –C 18
	P90 –C 22
VC5–9610–105	P90 –C 1
	P90 –C 5
VR4–1084–103	P90 –RA 1
VR5–0700–202	P90 –VR 1
	P90 –VR 2
	P90 –VR 3
	P90 –VR 4
VR5–0810–102	P90 –R 75
	P90 –R 86
VR5–3850–680	P90 –R 93
VR7–0600–220	P90 –R 43
VR9–5026–000	P90 –R 79
VS1–0066–002	P B –J 30
	P B –J 35
VS1–0066–003	P B –J 11
	P B –J 25
VS1–0279–002	P B –J 31
VS1–0279–003	P B –J 2
	P B –J 38
VS1–0279–008	P B –J 1
	P10 – 44G
VS1–0437–002	P90 –J 4
VS1–0437–006	P90 –J 10
VS1–0437–007	P90 –J 9
VS1–0437–008	P90 –J 13
VS1–0439–018	P90 –J 8
VS1–0440–003	P B –J 26
	P B –J 32
	P B –J 33
VS1–0440–006	P B –J 10
VS1–0440–007	P B –J 9
VS1–0440–008	P B –J 13
	P10 – 44E
VS1–0441–018	P B –J 8
VS1–0904–002	P B –J 29
	P B –J 36
	P B –J 40
	P B –J 41
VS1–0905–002	P B –J 29
	P B –J 36
	P B –J 40
VS3–0034–004	P90 –TC 2
VS3–0034–007	P90 –TC 1
VS3–0178–002	P B –J 39
VS4–0002–002	P B –J 34
VS4–0003–002	P B –J 31
	P B –J 35
VS4–0004–002	P B –J 30
VT2–0001–004	P01 – 1
VT2–0012–016	P10 – 20
VV1–5148–102	P90 –R 46
	P90 –R 47
	P90 –R 48
	P90 –R 49
VV1–5148–221	P90 –R 77
VV1–5148–331	P90 –R 76
VV1–5148–472	P90 –R 50
	P90 –R 82
	P90 –R 84
	P90 –R 87
	P90 –R 90
VV1–7118–101	P90 –R 80
VV1–7118–102	P90 –R 32
	P90 –R 34
	P90 –R 38
	P90 –R 40
VV1–7118–103	P90 –R 1
	P90 –R 2
	P90 –R 4
	P90 –R 5
	P90 –R 6
	P90 –R 8
	P90 –R 9
	P90 –R 10
	P90 –R 11
	P90 –R 12
	P90 –R 13
	P90 –R 15
	P90 –R 16
	P90 –R 17
	P90 –R 20
	P90 –R 23
	P90 –R 53
	P90 –R 57
	P90 –R 59
	P90 –R 61
	P90 –R 67
	P90 –R 88
VV1–7118–105	P90 –R 3
	P90 –R 18
VV1–7118–152	P90 –R 7
VV1–7118–153	P90 –R 64
	P90 –R 69
VV1–7118–182	P90 –R 95
VV1–7118–221	P90 –R 51
	P90 –R 55
	P90 –R 91
VV1–7118–222	P90 –R 31
	P90 –R 37
	P90 –R 89
VV1–7118–223	P90 –R 54
	P90 –R 58
	P90 –R 62
	P90 –R 65
VV1–7118–331	P90 –R 63
	P90 –R 66
	P90 –R 78
	P90 –R 81
VV1–7118–332	P90 –R 25
	P90 –R 26
	P90 –R 27
	P90 –R 29
	P90 –R 71
	P90 –R 73
	P90 –R 83
	P90 –R 85
VV1–7118–471	P90 –R 33
	P90 –R 39
	P90 –R 56
VV1–7118–472	P90 –R 19
	P90 –R 20
	P90 –R 21
	P90 –R 24
	P90 –R 28
	P90 –R 35
	P90 –R 36
	P90 –R 41
	P90 –R 42
	P90 –R 44
	P90 –R 45
	P90 –R 66
	P90 –R 92
VV1–7118–563	P90 –R 30
	P90 –R 70
	P90 –R 72
	P90 –R 74
VV1–7118–681	P90 –R 52
	P90 –R 60
VW4–2027–104	P90 –C 8
	P90 –C 9
	P90 –C 17
	P90 –C 19
	P90 –C 33
	P90 –C 36
VW4–2234–101	P90 –C 14
	P90 –C 15
VW4–2234–220	P90 –C 3
VW4–2234–330	P90 –C 4
	P90 –C 6
	P90 –C 7
VW4–2835–102	P90 –C 2
	P90 –C 12
	P90 –C 13
	P90 –C 23
	P90 –C 24

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VW4-2835-102	P90 -C 25	WS4-0181-000	P B -J 1				
	P90 -C 26		P B -J 31				
	P90 -C 27		P10 - 44F				
	P90 -C 28	WS4-0185-000	P B -J 29				
	P90 -C 29		P B -J 36				
VW4-2835-103	P90 -C 10		P B -J 40				
	P90 -C 21		P B -J 41				
	P90 -C 30	WS4-0186-000	P B -J 29				
	P90 -C 31		P B -J 36				
	P90 -C 32		P B -J 40				
	P90 -C 34		P B -J 41				
	P90 -C 35	WS4-0217-000	P B -J 34				
VW4-2835-472	P90 -C 11	WT1-0122-000	P90 -CP 1				
WA1-0178-000	P30 - 43C	WT2-0296-000	P01 - 7				
	P30 - 53A	XA1-1260-309	P21 - 3				
	P30 - 58A		P22 - 4				
WA1-0406-000	P90 -ZD 5	XA9-0519-000	P10 - 38				
WA1-0777-000	P90 -D 3	XB4-7200-509	P20 - 8				
	P90 -D 6	XB6-2300-308	P30 - 67				
WA1-0830-000	P90 -D 2	XF9-0218-000	P30 - 21				
	P90 -D 9	XF9-0314-000	P10 - 16				
WA1-0972-000	P90 -D 1	XF9-0316-000	P42 - 14				
	P90 -D 4	XF9-0332-000	P42 - 19				
	P90 -D 5	XG9-0069-000	P30 - 64				
	P90 -D 7	XG9-0094-000	P10 - 18				
	P90 -D 8	XH9-0014-000	P10 - 23				
WA1-5084-000	P90 -ZD 1						
	P90 -ZD 2						
WA1-5085-000	P90 -ZD 3						
WA1-5086-000	P90 -ZD 4						
WA2-0317-000	P90 -Q 16						
WA2-0502-000	P90 -Q 15						
WA2-0505-000	P90 -Q 12						
	P90 -Q 13						
	P90 -Q 14						
	P90 -Q 17						
	P90 -Q 20						
	P90 -Q 23						
	P90 -Q 26						
	P90 -Q 27						
	P90 -Q 30						
	P90 -Q 34						
	P90 -Q 35						
WA2-0559-000	P90 -Q 19						
WA2-0808-000	P90 -Q 29						
	P90 -Q 32						
WA2-0836-000	P90 -Q 21						
	P90 -Q 22						
	P90 -Q 24						
	P90 -Q 25						
WA2-1292-000	P90 -Q 10						
	P90 -Q 11						
WA2-1359-000	P90 -Q 28						
	P90 -Q 31						
WA2-1393-000	P90 -Q 18						
WA3-4330-000	P90 -Q 3						
WA3-4464-000	P90 -Q 4						
WA3-4465-000	P90 -Q 7						
WA3-4520-000	P90 -Q 9						
WA3-5380-000	P90 -Q 33						
WA4-0563-000	P90 -Q 6						
WA4-0951-000	P90 -Q 5						
WC2-0139-000	P90 -SW 2						
WC4-0059-000	P10 - 19						
WC8-0161-000	P90 -SW 1						
WD3-0045-000	P90 -CB 1						
WG1-0157-000	P90 -LED 1						
	P90 -LED 2						
	P90 -LED 3						
WG1-0451-000	P30 - 65A						
WG1-0502-000	P30 - 58B						
WG3-0089-000	P30 - 43D						
	P30 - 53B						
WG8-0164-000	P10 - 37						
	P22 - 2						
WK2-0150-000	P90 -X 2						
WK2-5049-000	P90 -X 1						
WS3-0420-000	P90 -J 2						
	P90 -J 7						
WS3-0425-000	P90 -J 1						
WS3-0437-000	P B -J 2						
	P B -J 3						
	P B -J 38						
WS3-0580-000	P90 -J 3						
	P90 -J 5						
	P90 -J 6						
WS3-0582-000	P90 -J 12						
WS3-0584-000	P90 -J 11						
WS3-0589-000	P B -J 3						
WS3-0885-000	P B -J 30						
	P B -J 31						
	P B -J 35						
WS3-1153-000	P B -J 39						

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.
CANON ADF-A1 REV.1 DEC. 1991 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)